



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 58 DEL 07.10.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di ottobre alle ore 18:00, presso Solita sala delle Adunanze, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione si è riunita il Consiglio comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Consiglieri:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	MARONGIU ANNA PAOLA	X		10	GALIMBERTI SILVIA	X	
2	CAEDDU MONICA		X	11	CASSARO PAOLO	X	
3	TRUDU LEOPOLDO	X		12	MURONI ALESSANDRO	X	
4	SERRELI CLAUDIA	X		13	GRUDINA ALBERTA	X	
5	MAMELI MASSIMILIANO	X		14	ROMBI MARIA RITA	X	
6	GIOI LIDIA	X		15	COCCO ARNALDO	X	
7	GRIECO MARIO	X		16	VARGIU CRISTIAN	X	
8	URRU MATTEO	X		17	DEIDDA MASSIMO		X
9	LITTERA LUCA		X				

Totale n. 14 3

Il Sindaco Anna Paola Marongiu constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa alla seduta Gianluca Cossu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Vengono, dal signor Presidente, nominati scrutatori i signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

In apertura di seduta il Presidente, espletato l'appello, previa verifica del numero legale, nominati gli scrutatori nelle persone dei Cons. Muroi, Serreli e Vargiu, procede con il primo punto all'ordine del giorno, proposta n. 67 del 6/10/2022, avente ad oggetto *"Approvazione del Piano regolatore cimiteriale"*.

Assessore Urru riferisce che il Piano regolatore cimiteriale è uno strumento di settore, che regola e organizza lo sviluppo del cimitero e dei servizi cimiteriali, di cui il Comune ha necessità, essendone sprovvisto.

Per questo Piano è pervenuto il parere dell'ATS. È composto da diversi elaborati, inquadramenti vari, zonizzazione, regolamento, relazione tecnica e igienico-sanitaria, e le norme tecniche di attuazione del Piano. Il Piano prevede un ampliamento di superficie di circa 1.600 metri quadri, che vanno ad aggiungersi alla superficie attuale di 6.500 metri quadri circa; quindi si raggiungerà una superficie complessiva di circa 8.000 metri, garantendo circa 750 nuovi posti salma, con un'autonomia di circa dieci anni.

Questa Amministrazione lavora da tempo all'ampliamento del cimitero e alla manutenzione, nel corso di questi anni sono stati realizzati diversi interventi: un ampliamento di varie batterie di loculi nel 2018, la manutenzione dell'ingresso e della recinzione, della Cappella, di colombari esistenti da tempo, è stata prevista appunto l'impermeabilizzazione; lo scorso anno è stata acquisita l'area confinante al cimitero attuale degli eredi Locci, e quest'area sarà oggetto del futuro ampliamento.

In maniera parallela si è provveduto alla richiesta di finanziamento per l'ampliamento del cimitero alla Regione Sardegna, finanziamento che c'è stato trasferito a fine dell'anno scorso, a dicembre dell'anno scorso, per circa 200.000 euro.

Consigliere Cocco riferisce che nel parere favorevole dell'ATS viene inserita una condizione specifica per la tabella numero 8. Chiede a cosa si riferisca.

Assessore Urru riferisce che l'ATS chiede che, relativamente ai posti che verranno realizzati, eventualmente sotto il livello del terreno, anche per inumazione, il vestibolo debba sempre essere disimpegnato dal loculo con materiali idonei, quindi dovrà essere separato con muratura o simili, una volta che il loculo viene impegnato dalla bara.

Consigliere Trudu riferisce che il gruppo è favorevole, e che il piano è necessario, visto che ora il cimitero ha una autonomia di circa due anni. Pertanto, chiede che, chiunque sarà chiamato a governare il paese nella prossima consiliatura, si faccia carico di prevedere la realizzazione del cimitero nuovo, perché dieci anni sembrano lunghi, ma i tempi per la realizzazione di opere del genere lo sono altrettanto.

Consigliere Vargiu chiede una delucidazione sul finanziamento. In Commissione si era parlato di 150.000 euro da parte della Regione e 50.000 euro di fondi comunali. Nei programmi triennali passati era previsto un ampliamento del cimitero per 200.000 euro, nel 2022, era stata fatta una variazione di bilancio di 90.000 e 30.000 euro, sempre per un ampliamento. Quindi chiede se i 50.000 euro, che mette il Comune, vengono da questi 90 più 30, o no.

Assessore Urru Matteo risponde che la richiesta di finanziamento è sempre stata di 200.000 euro, quindi 150.000 richiesti alla RAS e 50.000 di cofinanziamento da parte del Comune. Gli altri 90.000 e 30.000 erano altre richieste di finanziamento, che però non sono state accolte.

Consigliere Vargiu riferisce che per il suo Gruppo è un aspetto importante, quindi il voto sarà favorevole.

Consigliere Muroni riferisce che non si possa che essere d'accordo con quest'opera, molto importante per la comunità; e condivide il discorso fatto dal collega Trudu sulla programmazione futura. Quindi, contenti del lavoro svolto, dichiara che voteranno anche loro a favore.

Premesso che:

è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'ampliamento del cimitero comunale giacché completamente satura l'esistente area cimiteriale;

con leggi regionali 13 aprile 2017 n. 5, 12 marzo 2020, n. 10 e 22.11.2021 n. 17 sono state stanziati le somme da destinare quale contributo ai Comuni per l'ampliamento e la costruzione dei cimiteri;

con la deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 23.5.2017, sono state approvate le direttive ed i criteri generali per la selezione dei Comuni beneficiari dei finanziamenti recati con la legge regionale 13 aprile 2017, n. 5.

con la determinazione n. 50542/2633 del 27.12.2017, a firma del Direttore del centro di responsabilità competente, è stata approvata la graduatoria degli enti che hanno presentato la richiesta di finanziamento;

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/25 del 10.12.2021 si è proceduto allo scorrimento della predetta graduatoria e pertanto questa Amministrazione risulta beneficiaria di un contributo pari ad euro 150.000 per l'ampliamento del cimitero comunale;

Considerato che:

il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", ha normato la redazione dei piani regolatori cimiteriali, la riduzione delle fasce di rispetto cimiteriali ed i progetti di costruzione e ampliamento dei cimiteri;

La Regione Sardegna (Assessorato Igiene e Sanità), con nota prot. n. 6289/4.3 del 21.02.2000 a firma dell'Assessore pro-tempore, trasmetteva le linee guida per la pianificazione cimiteriale, la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento dei cimiteri esistenti, prevedendo che ogni Comune debba dotarsi per tutti i cimiteri esistenti nel territorio di competenza di un Piano regolatore cimiteriale atto a regolamentare lo sviluppo futuro dei cimiteri stessi;

la Legge regionale 02 agosto 2018, n. 32 - Norme in materia funebre e cimiteriale ha introdotto alcune novità anche a riguardo della pianificazione cimiteriale;

- il Comune di Decimomannu è sprovvisto di Piano Regolatore Cimiteriale e si rende pertanto indispensabile procedere con la sua adozione;

Vista

la proposta del Piano Regolatore Cimiteriale, redatta dal professionista incaricato con determinazione n. 1957 del 29.12.2021, consegnata al protocollo generale in data 28.7.2022 al n. 15999, costituito dai seguenti elaborati:

T.01 Inquadramento cartografico in scala 1:1000.

T.02 Inquadramento nel Piano Urbanistico Comunale in scala 1:800.

T.03 Dimensionamento ampliamento cimiteriale in scala 1:500.

T.04 Zonizzazione del Piano Regolatore Cimiteriale in scala 1:500.

T.05 Zonizzazione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale in scala 1:300.

R.06 Relazione tecnica e igienico sanitaria.

R.07 Norme tecniche di attuazione.

T.08 Tipologie.

Dato atto

che la suddetta proposta di piano regolatore è stata inviata alla ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica per l'ottenimento del parere di competenza;

Vista

la nota della ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. 108202 del 01.08.2022, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 01.08.2022 al n. 16298, con la quale è stato rilasciato parere igienico-sanitario favorevole al Piano Regolatore Cimiteriale proposto, a condizione che *“relativamente alla tavola n. T08, tipologia loculi – tombe interrato, si specifica che il vestibolo dovrà sempre essere disimpegno dal loculo con materiali idonei (muratura o simili), una volta che il loculo viene impegnato dalla bara. Il relativo vestibolo dovrà essere tale da impedire nel tempo l'ingresso delle acque piovane.”*

Dato atto

che il Piano regolatore cimiteriale, ancorché rappresenti un atto di pianificazione, non è soggetto all'iter di approvazione previsto dagli artt. 20 e 21 della legge urbanistica regionale 22 dicembre

1989, n. 45 in quanto non viene considerato uno strumento urbanistico attuativo bensì un elaborato tecnico previsionale di regolazione dell'ordinato sviluppo del sito cimiteriale;

Ritenuto

necessario approvare la proposta di Piano regolatore cimiteriale con le relative Norme tecniche di attuazione;

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000;

il R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934 - Testo Unico delle Leggi Sanitarie;

il D.P.R. n. 285/1990 concernente l'approvazione del Regolamento di Polizia - mortuaria;

la circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24 "Regolamento di Polizia - mortuaria - circolare esplicativa";

la circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1993 n. 10;

la Legge n. 130 del 30/03/2001, recante "Disposizione in materia di cremazione e - dispersione delle ceneri";

il D.P.R. 15/07/2003, n. 254, Regolamento recante disciplina della gestione dei - rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge n. 179 del 31/07/2002;

le linee guida della regione Sardegna, sulla Pianificazione cimiteriale, la costruzione di nuovi cimiteri e l'ampliamento di cimiteri esistenti;

la L.R. n. 4 del 22/02/2012, inerente la dispersione ed affidamento delle ceneri - funerarie;

Preso atto

del parere in merito formulato dal Responsabile del settore interessato ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come risulta dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, dopo aver dato lettura dell'ordine del giorno, pone in votazione in forma palesealzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti: 14

Votanti: 14

Favorevoli: 14

Contrari: 0

Astenuti: 0

Visti

gli artt. 48 e 134 del T.U.E.L;

DELIBERA

di prendere atto

della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare

il Piano regolatore cimiteriale, redatta dal professionista incaricato e sulla quale l'ATS Sardegna – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha espresso parere igienico-sanitario favorevole sebbene condizionato, costituito dai seguenti elaborati e allegati:

T.01 Inquadramento cartografico in scala 1:1000.

T.02 Inquadramento nel Piano Urbanistico Comunale in scala 1:800.

T.03 Dimensionamento ampliamento cimiteriale in scala 1:500.

T.04 Zonizzazione del Piano Regolatore Cimiteriale in scala 1:500.

T.05 Zonizzazione del Piano Regolatore Generale Cimiteriale in scala 1:300.

R.06 Relazione tecnica e igienico sanitaria.

R.07 Norme tecniche di attuazione.

T.08 Tipologie.

di dichiarare

il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI DECIMOMANNU

Oggetto proposta di delibera:

APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Decimomannu, 06.10.2022

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Patrizia SABA



COMUNE DI DECIMOMANNU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 07.10.2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL SINDACO
MARONGIU ANNA PAOLA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
COSSU GIANLUCA**