

	<b>COMUNE DI DECIMOMANNU</b> CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI <b>IV SETTORE – V SETTORE</b> Piazza Municipio 1 - 09033 – Decimomannu (CA)	
	C.F. 80013450921 P.IVA 01419800923	Tel. 0709667039-3371134643

## SAGRA DI SANTA GRECA DI SETTEMBRE - ANNO 2026

### ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

### ALLEGATO TECNICO PER L'INSTALLAZIONE DELLE ATTRAZIONI NELLA PAVIMENTAZIONE DRENANTE DELL'ARENA GRANDI EVENTI

Il presente allegato disciplina le prescrizioni tecniche, operative e assicurative per l'utilizzo temporaneo di aree comunali pavimentate in **calcestruzzo drenante (CLS drenante)** in occasione di manifestazioni con spettacoli viaggianti.

La pavimentazione esistente è caratterizzata da elevata sensibilità a:

- carichi concentrati
- sollecitazioni dinamiche
- vibrazioni e urti
- sostanze liquide

Pertanto, sono richieste specifiche misure di protezione e garanzie.

L'area è dotata di pozzetti per il posizionamento dei picchetti dell'impianto di messa a terra e di cavidotti per il passaggio delle alimentazioni dei cavi elettrici con alimentazione dalle cassette E-distribuzione.

#### **1. Requisiti generali delle attrazioni**

Le attrazioni per le quali viene presentata istanza di concessione di suolo pubblico devono:

- essere in **perfetto stato di manutenzione e conservazione**;
- risultare **regolarmente registrate e collaudate** ai sensi del **Decreto del Ministero dell'Interno 18 maggio 2007** (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggianti);
- essere corredate della documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa vigente
- allegare alla domanda di partecipazione alla sagra una dichiarazione di impegno al rispetto di quanto contenuto nel presente allegato tecnico.
- Indicare la necessità di utilizzare i pozzetti per il posizionamento dei picchetti dell'impianto di messa a terra e dei cavidotti per il passaggio delle alimentazioni dei cavi elettrici

## 2. Responsabilità dell'operatore economico

L'operatore economico è **totalmente responsabile** per qualsiasi danno arrecato alla pavimentazione e alle infrastrutture presenti, derivante da:

- installazione, esercizio e smontaggio delle attrazioni
- movimentazione dei mezzi
- mancata adozione di sistemi di protezione adeguati

È fatto obbligo di:

- impedire carichi diretti sulla pavimentazione senza ripartizione
- evitare azioni dinamiche non controllate
- rispettare tutte le prescrizioni tecniche del presente allegato

## 3. Prescrizioni per l'installazione

Durante le operazioni di installazione e gestione delle attrazioni è fatto divieto di:

- eseguire **scavi, perforazioni, demolizioni o punzonamenti** della pavimentazione drenante;
- realizzare qualsivoglia intervento che possa arrecare danno:
  - alla pavimentazione;
  - agli impianti presenti;
  - ai beni di proprietà comunale.

## 4. Protezione della pavimentazione drenante

La pavimentazione drenante è particolarmente sensibile ai carichi concentrati e alle azioni dinamiche. L'assenza di adeguati sistemi di ripartizione può comportare fessurazioni, cedimenti locali, danneggiamenti permanenti.

### 4.1 Carichi e mezzi

Le attrazioni, nonché i mezzi a servizio delle stesse (furgoni, camion, autogru, generatori, ecc.), devono rispettare le prescrizioni stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

### 4.2 Regole fondamentali

- è **obbligatorio** l'utilizzo di piastre di ripartizione del carico, sotto ogni punto di appoggio (**sia esso su gomma che in ferro o qualsiasi altro materiale**);
- è fatto divieto assoluto di appoggio diretto sulla pavimentazione;
- il punto di appoggio deve essere baricentrico rispetto alla piastra di appoggio, con un minimo di distanza dai bordi di cm. 50;

### 4.3 Sistemi di ripartizione del carico

È **obbligatorio** l'utilizzo di sistemi atti a distribuire i carichi concentrati, quali:

- tavolati in legno strutturale;

- piastre in acciaio.

Tali dispositivi devono essere:

- posizionati sopra **strati protettivi (moquette o materiali equivalenti)**;
- dimensionati in funzione del carico trasmesso;
- posti in modo da garantire una distribuzione uniforme delle pressioni.

Sarà cura dell'operatore economico far redigere da un tecnico abilitato una **Relazione tecnica** per ogni attrazione contenente il peso di ciascuna attrazione, l'indicazione dei carichi per asse e dei carichi concentrati e uno schema di appoggio con indicazione dei sistemi di ripartizione dei carichi da utilizzare tra quelli sopra indicati. **Detta relazione** dovrà essere allegata al progetto che sarà presentato per l'esame della Commissione comunale di Vigilanza.

**Si precisa che i parametri da utilizzare per il calcolo sono indicati nelle schede tecniche dei materiali utilizzati per la realizzazione della pavimentazione drenante in calcestruzzo dello spessore minimo di cm 15 allegate al presente documento.**

## **5. Divieto di ancoraggi invasivi**

L'ancoraggio delle attrazioni deve avvenire, previo posizionamento delle piastre di appoggio, esclusivamente mediante sistemi **non invasivi**, quali:

- zavorre (es. new jersey in calcestruzzo);
- serbatoi/zavorre ad acqua;
- sistemi equivalenti.

**È assolutamente vietato:**

- l'utilizzo di picchetti, pali o tiranti infissi nel terreno;
- qualsiasi forma di perforazione o danneggiamento della pavimentazione.

## **6. Protezione da sversamenti**

Al fine di prevenire danni alla pavimentazione e contaminazione del suolo:

- è obbligatorio utilizzare **teli impermeabili e ignifughi**;
- devono essere predisposte **vasche di raccolta** sotto:
  - gruppi elettrogeni;
  - mezzi operativi;
  - attrazioni con componenti meccaniche con pericolo di sversamenti o gocciolamenti di vario genere.

## **7. Garanzie richieste**

Il concessionario è responsabile, ai sensi del vigente Regolamento e dell'Avviso Pubblico, di eventuali danni a persone, animali e cose derivanti direttamente o indirettamente dall'installazione, dall'esercizio e dal montaggio e smontaggio delle attrazioni.

L'operatore resta totalmente responsabile per eventuali danneggiamenti e per il ripristino integrale delle superfici.

Resta esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni derivanti da utilizzo improprio dell'area.

### **7.1 Obblighi del concessionario**

L'operatore economico dovrà provvedere al pagamento di quanto richiesto a titolo di cauzione secondo quanto definito negli atti amministrativi competenti e al ristoro all'Amministrazione di eventuali somme che superano detto importo per cause ad essi imputabili dovute al mancato rispetto del vigente regolamento e delle disposizioni del presente allegato tecnico.

### **8. Condizioni ulteriori**

Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra riportate comporta l'immediata sospensione dell'attività e la revoca della concessione per l'installazione dell'attrazione.

L'accesso alle aree assegnate dovrà avvenire **alla presenza dei tecnici comunali secondo la data e l'ora che saranno concordate gli stessi.**

Al momento dell'accesso nell'area sarà redatto dai tecnici comunali apposito verbale di consegna delle aree con indicazione, anche fotografica, dello stato dei luoghi al momento dell'installazione, della verifica del corretto utilizzo dei sistemi di ripartizione dei carichi secondo quanto indicato nella relazione allegata al progetto.

Identico sopralluogo sarà effettuato al momento dello smontaggio al fine di una verifica in contraddittorio dello stato dei luoghi alla fine della manifestazione e all'accertamento di eventuali danni.

In caso di danneggiamento il Comune procederà d'ufficio con addebito costi a carico dei concessionari o con rivalsa sull'assicurazione.